

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2013 г.

_____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

на Вентиляция,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16/П-2013-ИОС4.2/1С

Сметная стоимость _____ 2690,740 тыс. руб.

строительных работ _____ 2136,911 тыс. руб.

монтажных работ _____ 553,829 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 33,456 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1977,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Теплоснабжение калорифера П1										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм37-01-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (456 руб.): 80% от ФОТ СП (342 руб.): 60% от ФОТ	1	1273,04 495,67	512,81 73,85	1273	496	513 74	27,8	27,8
2	К.П. ВЕЗА	Узел управления с циркуляционным насосом , регулирующим 3-х ходовым клапаном, обратным клапаном, фильтром для воды, термометрами, манометрами и запорной арматурой ц.о.=213730/1,18/5,55*1,03 (к-т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	33614,58		33615				
3	ТЕР18-06-003-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка воздухоотводчиков (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (78 руб.): 128% от ФОТ СП (51 руб.): 83% от ФОТ	2	119,36 29,93	10,91 0,51	239	60	22 1	1,66	3,32
4	ТЕР16-02-001-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (530 руб.): 128% от ФОТ СП (344 руб.): 83% от ФОТ	0,55	8220,4 746,38	119,83 4,86	4521	411	66 3	40,92	22,51
5	ТЕР26-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (364 руб.): 100% от ФОТ СП (255 руб.): 70% от ФОТ	5,5	1989,9 66,18	30,83	10944	364	170	3,52	19,36
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						50592	1331	771 78		72,99
Накладные расходы						1428				
Сметная прибыль						991				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1 :										
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 3-4						4760	471	88 4		25,83
Накладные расходы 128% ФОТ (от 475)						608				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 475)						394				
Итого с накладными и см. прибылью						5762				25,83
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 5						10944	364	170		19,36
Накладные расходы 100% ФОТ (от 364)						364				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 364)						255				
Итого с накладными и см. прибылью						11563				19,36
Итого						17325				45,19
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-2						34888	496	513 74		27,8
Накладные расходы 80% ФОТ (от 570)						456				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 570)						342				
Итого с накладными и см. прибылью						35686				27,8
Итого						35686				27,8
Итого						53011				72,99
В том числе:										
Материалы						48490				
Машины и механизмы						771				
ФОТ						1409				
Накладные расходы						1428				
Сметная прибыль						991				
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1						53011				72,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						50592	1331	771 78		72,99
Накладные расходы						1428				
Сметная прибыль						991				
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1 :										
Итого по Строительным работам										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 3-4						4760	471	88 4		25,83
Накладные расходы 128% ФОТ (от 475)						608				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 475)						394				
Итого с накладными и см. прибылью						5762				25,83
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 5						10944	364	170		19,36
Накладные расходы 100% ФОТ (от 364)						364				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 364)						255				
Итого с накладными и см. прибылью						11563				19,36
Итого						17325				45,19
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						96154				45,19
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-2						34888	496	513 74		27,8
Накладные расходы 80% ФОТ (от 570)						456				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 570)						342				
Итого с накладными и см. прибылью						35686				27,8
Итого						35686				27,8
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						198057				27,8
Итого						294211				72,99
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						48490				
Машины и механизмы						771				
ФОТ						1409				
Накладные расходы						1428				
Сметная прибыль						991				
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1						294211				72,99
Раздел 2. Вентиляция										
П1										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР20-06-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час (1 камера) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1439 руб.): 128% от ФОТ СП (933 руб.): 83% от ФОТ	1	1797,66 1111,82	212,24 12,36	1798	1112	212 12	63,861	63,86
7	К.П. ВЕЗА	Установка приточная КЦКП-12,5 с автоматикой ц.о.=(221520,4+157468)/1,18/5,55*1,03 (к-т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	59605,75		59606				
8	ТЕР20-02-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дверей герметических: штампованных размером 1250x500 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (52 руб.): 128% от ФОТ СП (34 руб.): 83% от ФОТ	1	946 40,64	14,89	946	41	15	2,1	2,1
9	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (530 руб.): 128% от ФОТ СП (344 руб.): 83% от ФОТ	19	53,78 21,78	2,14	1022	414	41	1,281	24,34
10	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(100) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11	196,06		2157				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(125) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4	196,06		784				
12	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(140) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	196,06		392				
13	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	196,06		196				
14	ТСЦ-301-0273 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	210,09		210				
15	ТЕР20-02-005-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (63 руб.): 128% от ФОТ СП (41 руб.): 83% от ФОТ	2	64,15 24,28	2,25	128	49	5	1,428	2,86
16	ТСЦ-301-0274 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 315 мм(280) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	226,59		227				
17	ТСЦ-301-0274 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	226,59		227				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР20-02-004-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (133 руб.): 128% от ФОТ СП (86 руб.): 83% от ФОТ	1	298,66 103,52	9,56 0,27	299	104	10	6,2475	6,25
19	ТСЦ-301-2086 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 3200 мм, АЗЕ 106.000-05(КЛОП1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	3723,37		3723				
20	ТЕР20-02-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (164 руб.): 128% от ФОТ СП (106 руб.): 83% от ФОТ	4	46,85 31,77	4,35 0,27	187	127	17 1	1,869	7,48
21	ТСЦ-301-0595 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: STD 301, размер 150x490 мм(АРН1000x600) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,4	642,75		1543				
22	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2335 руб.): 128% от ФОТ СП (1514 руб.): 83% от ФОТ	70	33,37 26,06	2,87	2336	1824	201	1,533	107,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	12	19,66		236				
24	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	22,81		137				
25	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 140мм ц.о.=188/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	29,57		59				
26	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200мм ц.о.=224/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	10	35,23		352				
27	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250мм ц.о.=303/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	40	47,65		1906				
28	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (133 руб.): 128% от ФОТ СП (86 руб.): 83% от ФОТ	4	33,37 26,06	2,87	133	104	11	1,533	6,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТСЦ-301-0602 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,045	2104,74		95				
30	ТСЦ-301-1514 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм(500*236 Аркас) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	192,22		384				
31	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7215 руб.): 128% от ФОТ СП (4679 руб.): 83% от ФОТ	1,921	3829,52 2920,51	185,24 13,97	7357	5610	356 27	176,253	338,58
32	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	192,1	85,8		16482				
33	ТЕР20-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (429 руб.): 128% от ФОТ СП (278 руб.): 83% от ФОТ	0,114	3829,52 2920,51	185,24 13,97	437	333	21 2	176,253	20,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТСЦ-301-1787 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11,4	91,26		1040				
35	ТЕР20-01-001-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (591 руб.): 128% от ФОТ СП (383 руб.): 83% от ФОТ	0,199	3092,73 2313,65	138,13 10,21	615	460	27 2	139,629	27,79
36	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	19,9	74,89		1490				
37	ТЕР20-01-001-12 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1178 руб.): 128% от ФОТ СП (764 руб.): 83% от ФОТ	0,65	2144,33 1407,19	143,36 8,33	1394	915	93 5	84,924	55,2
38	ТСЦ-301-1795 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	65	97,21		6319				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,09	7483,26		673				
40	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (99 руб.): 100% от ФОТ СП (69 руб.): 70% от ФОТ	0,19	3087,76 523,51	66,13	587	99	13	31,98	6,08
41	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0219	14027,46		-307				
42	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	21,9	35,44		776				
B1										
43	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗГМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
44	ТСЦ-301-0086 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Вентиляторы осевые: ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80- 06(вентилятор канальный КЗ15М (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	2209,75		2210				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР20-02-014-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (69 руб.): 128% от ФОТ СП (45 руб.): 83% от ФОТ	2	44,62 27,15	2,54	89	54	5	1,617	3,23
46	ТСЦ-301-0235 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1333,95		2668				
47	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (371 руб.): 128% от ФОТ СП (241 руб.): 83% от ФОТ	16	35,15 18,15	2,11	562	290	34	1,0815	17,3
48	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(RSK 315) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	16	432,67		6923				
49	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (445 руб.): 128% от ФОТ СП (289 руб.): 83% от ФОТ	16	53,78 21,78	2,14	860	348	34	1,281	20,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	16	196,06		3137				
51	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ	1	236,77 72,6	4,57	237	73	5	4,221	4,22
52	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1965,3		1965				
53	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (534 руб.): 128% от ФОТ СП (346 руб.): 83% от ФОТ	16	33,37 26,06	2,87	534	417	46	1,533	24,53
54	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	12	19,66		236				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	22,81		46				
56	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160мм ц.о.=202/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	31,77		64				
57	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (100 руб.): 128% от ФОТ СП (65 руб.): 83% от ФОТ	3	33,37 26,06	2,87	100	78	9	1,533	4,6
58	ТСЦ-301-0602 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,0675	2104,74		142				
59	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2322 руб.): 128% от ФОТ СП (1506 руб.): 83% от ФОТ	0,618	3829,52 2920,51	185,24 13,97	2367	1805	114 9	176,253	108,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	61,8	85,8		5302				
61	ТЕР20-02-009-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (15 руб.): 128% от ФОТ СП (10 руб.): 83% от ФОТ	1	18,83 11,7	2,17	19	12	2	0,672	0,67
62	ТСЦ-301-0279 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали.: круглые, диаметром шахты 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	223,08		223				
63	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				
64	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (42 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ	0,08	3087,76 523,51	66,13	247	42	5	31,98	2,56
65	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0092	14027,46		-129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	9,2	35,44		326				
B2										
67	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
68	ТСЦ-301-0086 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Вентиляторы осевые: ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 М 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06(вентилятор канальный К315М (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	2209,75		2210				
69	ТЕР20-02-014-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (69 руб.): 128% от ФОТ СП (45 руб.): 83% от ФОТ	2	44,62 27,15	2,54	89	54	5	1,617	3,23
70	ТСЦ-301-0235 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1333,95		2668				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
72	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(RSK 315) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
73	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (83 руб.): 128% от ФОТ СП (54 руб.): 83% от ФОТ	3	53,78 21,78	2,14	161	65	6	1,281	3,84
74	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	196,06		588				
75	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (567 руб.): 128% от ФОТ СП (368 руб.): 83% от ФОТ	17	33,37 26,06	2,87	567	443	49	1,533	26,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	17	19,66		334				
77	ТЕР20-02-002-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (166 руб.): 128% от ФОТ СП (108 руб.): 83% от ФОТ</i>	5	33,37 26,06	2,87	167	130	14	1,533	7,67
78	ТСЦ-301-0603 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-200, размер 200x200 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	0,2	1503,19		301				
79	ТЕР20-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2216 руб.): 128% от ФОТ СП (1437 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,5898	3829,52 2920,51	185,24 13,97	2259	1723	109 8	176,253	103,95
80	ТСЦ-301-1786 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	58,98	85,8		5060				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТЕР20-02-009-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (15 руб.): 128% от ФОТ СП (10 руб.): 83% от ФОТ	1	18,83 11,7	2,17	19	12	2	0,672	0,67
82	ТСЦ-301-0279 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали.; круглые, диаметром шахты 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	223,08		223				
83	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				
84	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (42 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ	0,08	3087,76 523,51	66,13	247	42	5	31,98	2,56
85	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0092	14027,46		-129				
86	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	9,2	35,44		326				
шахта утепленная										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТЕР20-01-001-18 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм(шахта) (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (18 руб.): 128% от ФОТ СП (12 руб.): 83% от ФОТ	0,01	2134,98 1407,19	134,01 7,52	21	14	1	84,924	0,85
88	ТСЦ-301-1783 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	73,17		73				
89	ТЕР26-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (68 руб.): 100% от ФОТ СП (48 руб.): 70% от ФОТ	0,1	3378,56 682,63	89,96	338	68	9	36,31	3,63
90	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздухопроводов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				
91	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (42 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ	0,08	3087,76 523,51	66,13	247	42	5	31,98	2,56
92	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0092	14027,46		-129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	9,2	35,44		326				
В3										
94	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
95	ТСЦ-301-0086 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Вентиляторы осевые: ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 М 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06(вентилятор канальный К315М (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	2209,75		2210				
96	ТЕР20-02-014-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (69 руб.): 128% от ФОТ СП (45 руб.): 83% от ФОТ	2	44,62 27,15	2,54	89	54	5	1,617	3,23
97	ТСЦ-301-0235 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1333,95		2668				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
99	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(RSK 315) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
100	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (168 руб.): 128% от ФОТ СП (109 руб.): 83% от ФОТ	6	53,78 21,78	2,14	323	131	13	1,281	7,69
101	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	196,06		1176				
102	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (186 руб.): 128% от ФОТ СП (120 руб.): 83% от ФОТ	2	236,77 72,6	4,57	474	145	9	4,221	8,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1965,3		3931				
104	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (67 руб.): 128% от ФОТ СП (43 руб.): 83% от ФОТ	2	33,37 26,06	2,87	67	52	6	1,533	3,07
105	ТСЦ-301-0603 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-200, размер 200х200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,08	1503,19		120				
106	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (334 руб.): 128% от ФОТ СП (217 руб.): 83% от ФОТ	10	33,37 26,06	2,87	334	261	29	1,533	15,33
107	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	8	19,66		157				
108	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	22,81		46				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2244 руб.): 128% от ФОТ СП (1455 руб.): 83% от ФОТ	0,5975	3829,52 2920,51	185,24 13,97	2288	1745	111 8	176,253	105,31
110	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	59,75	85,8		5127				
111	ТЕР20-02-009-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (15 руб.): 128% от ФОТ СП (10 руб.): 83% от ФОТ	1	18,83 11,7	2,17	19	12	2	0,672	0,67
112	ТСЦ-301-0279 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали.; круглые, диаметром шахты 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	223,08		223				
113	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздухопроводов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (47 руб.): 100% от ФОТ СП (33 руб.): 70% от ФОТ	0,09	3087,76 523,51	66,13	278	47	6	31,98	2,88
115	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0104	14027,46		-146				
116	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	10,4	35,44		369				
B5										
117	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п. 1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
118	прайс-лист	Вентилятор канальный К250М ц.о.=7623/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1244,31		1244				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	ТЕР20-02-014-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	33,27 19,22	2,14	67	38	4	1,1445	2,29
120	ТСЦ-301-0234 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1009,15		2018				
121	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
122	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(RSK 250) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
123	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (140 руб.): 128% от ФОТ СП (90 руб.): 83% от ФОТ	5	53,78 21,78	2,14	269	109	11	1,281	6,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	5	196,06		980				
125	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (233 руб.): 128% от ФОТ СП (151 руб.): 83% от ФОТ	7	33,37 26,06	2,87	234	182	20	1,533	10,73
126	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	19,66		118				
127	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	22,81		23				
128	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (33 руб.): 128% от ФОТ СП (22 руб.): 83% от ФОТ	1	33,37 26,06	2,87	33	26	3	1,533	1,53
129	ТСЦ-301-0602 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,0225	2104,74		47				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (279 руб.): 128% от ФОТ СП (181 руб.): 83% от ФОТ	3	236,77 72,6	4,57	710	218	14	4,221	12,66
131	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф100 ,Ф125 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1965,3		3931				
132	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф225 ц.о.=11480/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1873,89		1874				
133	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1606 руб.): 128% от ФОТ СП (1042 руб.): 83% от ФОТ	0,4278	3829,52 2920,51	185,24 13,97	1638	1249	79 6	176,253	75,4
134	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	42,78	85,8		3671				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ТЕР20-02-009-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм (1 зонт) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55 НР (12 руб.): 128% от ФОТ СП (7 руб.): 83% от ФОТ	1	13,98 8,59	2	14	9	2	0,4935	0,49
136	ТСЦ-301-0278 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали.; круглые, диаметром шахты 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	1	180,53		181				
137	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
138	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
139	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (31 руб.): 100% от ФОТ СП (22 руб.): 70% от ФОТ	0,06	3087,76 523,51	66,13	185	31	4	31,98	1,92
141	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0069	14027,46		-97				
142	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6,9	35,44		245				
B6										
143	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
144	прайс-лист	Вентилятор канальный К125М ц.о.=3711/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	605,75		606				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	ТЕР20-02-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	31,37 19,22	2,14	63	38	4	1,1445	2,29
146	ТСЦ-301-0232 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	755,47		1511				
147	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (28 руб.): 128% от ФОТ СП (18 руб.): 83% от ФОТ	1	53,78 21,78	2,14	54	22	2	1,281	1,28
148	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	196,06		196				
149	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (33 руб.): 128% от ФОТ СП (22 руб.): 83% от ФОТ	1	33,37 26,06	2,87	33	26	3	1,533	1,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	1	22,81		23				
151	ТЕР20-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (163 руб.): 128% от ФОТ СП (105 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,043	3829,52 2920,51	185,24 13,97	165	126	8 1	176,253	7,58
152	ТСЦ-301-1786 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	4,3	85,8		369				
153	ТЕР20-01-001-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (12 руб.): 128% от ФОТ СП (7 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,003	3829,52 2920,51	185,24 13,97	11	9	1	176,253	0,53
154	ТСЦ-301-1787 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	0,3	91,26		27				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
156	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
157	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				
158	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (10 руб.): 100% от ФОТ СП (7 руб.): 70% от ФОТ	0,02	3087,76 523,51	66,13	62	10	1	31,98	0,64
159	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0023	14027,46		-32				
160	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,3	35,44		82				

B7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	ТЕР20-06-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час (1 агрегат) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (291 руб.): 128% от ФОТ СП (188 руб.): 83% от ФОТ	1	310,46 225,41	29,42 1,88	310	225	29 2	12,3585	12,36
162	прайс-лист ВЕЗА	Установка вытяжная с комплектом автоматики ККПБ 3450м3/ч ц.о.=376940/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	61528,3		61528				
163	ТЕР20-02-016-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-3, ВП 1-3, размер пластин 100x1000x1000 мм (1 пластина) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (38 руб.): 128% от ФОТ СП (25 руб.): 83% от ФОТ	2	21,24 14,81	2,93	42	30	6	0,882	1,76
164	прайс-лист	Глушитель шума пластинчатый 1000L=1000 ц.о.=10472/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1709,36		3419				
165	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (195 руб.): 128% от ФОТ СП (126 руб.): 83% от ФОТ	7	53,78 21,78	2,14	376	152	15	1,281	8,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК125) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	196,06		588				
167	ТСЦ-301-0273 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4	210,09		840				
168	ТСЦ-301-0274 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	226,59		227				
169	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (700 руб.): 128% от ФОТ СП (454 руб.): 83% от ФОТ	21	33,37 26,06	2,87	701	547	60	1,533	32,19
170	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм.о.=125/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	19,66		39				
171	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	22,81		68				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160мм ц.о.=202/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	31,77		64				
173	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200мм ц.о.=224/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	10	35,23		352				
174	прайс-лист Арктос	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250мм ц.о.=303/1,18/5,55*1,03 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4	47,65		191				
175	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (33 руб.): 128% от ФОТ СП (22 руб.): 83% от ФОТ	1	33,37 26,06	2,87	33	26	3	1,533	1,53
176	ТСЦ-301-0602 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,0225	2104,74		47				
177	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (186 руб.): 128% от ФОТ СП (120 руб.): 83% от ФОТ	2	236,77 72,6	4,57	474	145	9	4,221	8,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф100 ,Ф125 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1965,3		1965				
179	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф450 ц.о.=12320/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	2011,01		2011				
180	ТЕР20-02-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (29 руб.): 128% от ФОТ СП (19 руб.): 83% от ФОТ	1	44,42 22,56	2,31	44	23	2	1,344	1,34
181	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(400) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
182	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (984 руб.): 128% от ФОТ СП (638 руб.): 83% от ФОТ	0,2619	3829,52 2920,51	185,24 13,97	1003	765	49 4	176,253	46,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	26,19	85,8		2247				
184	ТЕР20-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (3186 руб.): 128% от ФОТ СП (2066 руб.): 83% от ФОТ	0,848	3829,52 2920,51	185,24 13,97	3247	2477	157 12	176,253	149,46
185	ТСЦ-301-1787 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	84,8	91,26		7739				
186	ТЕР20-01-001-19 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ	0,056	2110 1295,32	134,01 7,52	118	73	8	78,1725	4,38
187	ТСЦ-301-1820 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	5,6	97,49		546				
188	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (52 руб.): 100% от ФОТ СП (36 руб.): 70% от ФОТ	0,1	3087,76 523,51	66,13	309	52	7	31,98	3,2
190	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0115	14027,46		-161				
191	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11,5	35,44		408				
В8										
192	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
193	прайс-лист	Вентилятор канальный К100М ц.о.=3120/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	509,28		509				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	ТЕР20-02-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	31,37 19,22	2,14	63	38	4	1,1445	2,29
195	ТСЦ-301-0232 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	755,47		1511				
196	ТЕР20-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (28 руб.): 128% от ФОТ СП (18 руб.): 83% от ФОТ	1	53,78 21,78	2,14	54	22	2	1,281	1,28
197	ТСЦ-301-0272 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм(КВК100,КВК160) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	196,06		196				
198	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ	1	236,77 72,6	4,57	237	73	5	4,221	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф100 ,Ф125 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	1	1965,3		1965				
200	ТЕР20-02-002-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прим.Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(диффузоров) (1 решетка) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (67 руб.): 128% от ФОТ СП (43 руб.): 83% от ФОТ</i>	2	33,37 26,06	2,87	67	52	6	1,533	3,07
201	прайс-лист Арктик	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125мм ц.о.=145/1,18/5,55*1,03 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	2	22,81		46				
202	ТЕР20-01-001-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) <i>(ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.: ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (131 руб.): 128% от ФОТ СП (85 руб.): 83% от ФОТ</i>	0,035	3829,52 2920,51	185,24 13,97	134	102	6	176,253	6,17
203	ТСЦ-301-1786 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55</i>	3,5	85,8		300				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	ТЕР20-02-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (1 зонт) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55 НР (12 руб.): 128% от ФОТ СП (7 руб.): 83% от ФОТ	1	13,98 8,59	2	14	9	2	0,4935	0,49
205	ТСЦ-301-0277 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали.; круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	1	154,3		154				
206	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
207	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
208	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013э прочие объекты СМР=5,55	0,01	7483,26		75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ	0,015	3087,76 523,51	66,13	46	8	1	31,98	0,48
210	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0017	14027,46		-24				
211	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,7	35,44		60				
В9										
212	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
213	прайс-лист	Вентилятор канальный К315L ц.о.=13545/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	2210,96		2211				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	ТЕР20-02-014-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (69 руб.): 128% от ФОТ СП (45 руб.): 83% от ФОТ	2	44,62 27,15	2,54	89	54	5	1,617	3,23
215	ТСЦ-301-0235 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1333,95		2668				
216	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
217	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (509 руб.): 128% от ФОТ СП (330 руб.): 83% от ФОТ	0,148	3485,98 2673,97	151,73 11,55	516	396	22 2	161,3745	23,88
219	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	14,8	74,89		1108				
220	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (24 руб.): 128% от ФОТ СП (16 руб.): 83% от ФОТ	0,007	3485,98 2673,97	151,73 11,55	24	19	1	161,3745	1,13
221	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,7	74,89		52				
222	ТЕР20-02-013-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	664,41 521,92	5,74	7	5		32,277	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	ТСЦ-301-3115 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 355 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	285,51		286				
224	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,01	7483,26		75				
В10.1										
225	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
226	прайс-лист	Вентилятор канальный К250L ц.о.=9589/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1565,22		1565				
227	ТЕР20-02-014-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	33,27 19,22	2,14	67	38	4	1,1445	2,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	ТСЦ-301-0234 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1009,15		2018				
229	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
230	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
231	ТЕР20-01-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (444 руб.): 128% от ФОТ СП (288 руб.): 83% от ФОТ	0,118	3832,04 2920,51	187,76 13,97	452	345	22 2	176,253	20,8
232	ТСЦ-301-1789 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11,8	83,34		983				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (17 руб.): 128% от ФОТ СП (11 руб.): 83% от ФОТ	0,005	3485,98 2673,97	151,73 11,55	17	13	1	161,3745	0,81
234	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,5	74,89		37				
235	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
236	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
237	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,01	7483,26		75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (21 руб.): 100% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	0,04	3087,76 523,51	66,13	124	21	3	31,98	1,28
239	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0046	14027,46		-65				
240	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4,6	35,44		163				
В10.2										
241	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п. 1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
242	прайс-лист	Вентилятор канальный К250L ц.о.=9589/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1565,22		1565				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	ТЕР20-02-014-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	33,27 19,22	2,14	67	38	4	1,1445	2,29
244	ТСЦ-301-0234 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1009,15		2018				
245	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
246	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	ТЕР20-01-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (444 руб.): 128% от ФОТ СП (288 руб.): 83% от ФОТ	0,118	3832,04 2920,51	187,76 13,97	452	345	22 2	176,253	20,8
248	ТСЦ-301-1789 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11,8	83,34		983				
249	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (17 руб.): 128% от ФОТ СП (11 руб.): 83% от ФОТ	0,005	3485,98 2673,97	151,73 11,55	17	13	1	161,3745	0,81
250	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,5	74,89		37				
251	ТЕР20-02-004-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ	1	236,77 72,6	4,57	237	73	5	4,221	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	прайс-лист	Клапан огнезадерживающий с эл мех приводом BLF-230 КЛОП1 Ф100 ,Ф125 ц.о.=12040/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1965,3		1965				
253	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
254	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
255	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,01	7483,26		75				
256	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (21 руб.): 100% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	0,04	3087,76 523,51	66,13	124	21	3	31,98	1,28
257	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0046	14027,46		-65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4,6	35,44		163				
В10.3										
259	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (97 руб.): 128% от ФОТ СП (63 руб.): 83% от ФОТ	1	89,69 76,23	9,33 0,27	90	76	9	4,179	4,18
260	прайс-лист	Вентилятор канальный К250L ц.о.=9589/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	1565,22		1565				
261	ТЕР20-02-014-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (49 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ	2	33,27 19,22	2,14	67	38	4	1,1445	2,29
262	ТСЦ-301-0234 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1009,15		2018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (23 руб.): 128% от ФОТ СП (15 руб.): 83% от ФОТ	1	35,15 18,15	2,11	35	18	2	1,0815	1,08
264	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	432,67		433				
265	ТЕР20-01-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (444 руб.): 128% от ФОТ СП (288 руб.): 83% от ФОТ	0,118	3832,04 2920,51	187,76 13,97	452	345	22 2	176,253	20,8
266	ТСЦ-301-1789 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	11,8	83,34		983				
267	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (17 руб.): 128% от ФОТ СП (11 руб.): 83% от ФОТ	0,005	3485,98 2673,97	151,73 11,55	17	13	1	161,3745	0,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,5	74,89		37				
B11.;B11,2;B11,3										
269	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (294 руб.): 128% от ФОТ СП (191 руб.): 83% от ФОТ	3	89,69 76,23	9,33 0,27	269	229	28 1	4,179	12,54
270	ТСЦ-301-0086 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Вентиляторы осевые: ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80- 06(вентилятор канальный КЗ15М (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	2209,75		6629				
271	ТЕР20-02-014-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (209 руб.): 128% от ФОТ СП (135 руб.): 83% от ФОТ	6	44,62 27,15	2,54	268	163	15	1,617	9,7
272	ТСЦ-301-0235 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	1333,95		8004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (69 руб.): 128% от ФОТ СП (45 руб.): 83% от ФОТ	3	35,15 18,15	2,11	105	54	6	1,0815	3,24
274	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм(RSK 315) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	432,67		1298				
275	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1530 руб.): 128% от ФОТ СП (992 руб.): 83% от ФОТ	0,445	3485,98 2673,97	151,73 11,55	1551	1190	68 5	161,3745	71,81
276	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	44,5	74,89		3333				
277	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(ФАКЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС) (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (102 руб.): 128% от ФОТ СП (66 руб.): 83% от ФОТ	0,03	3485,98 2673,97	151,73 11,55	105	80	5	161,3745	4,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	74,89		225				
279	ТЕР20-02-013-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм (10 узлов) (ОП п. 1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (20 руб.): 128% от ФОТ СП (13 руб.): 83% от ФОТ	0,03	664,41 521,92	5,74	20	16		32,277	0,97
280	ТСЦ-301-3115 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 355 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	3	285,51		857				
281	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,03	7483,26		224				
282	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (63 руб.): 100% от ФОТ СП (44 руб.): 70% от ФОТ	0,12	3087,76 523,51	66,13	371	63	8	31,98	3,84
283	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0138	14027,46		-194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	13,8	35,44		489				
В12.1;В12,2										
285	ТЕР20-03-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (196 руб.): 128% от ФОТ СП (127 руб.): 83% от ФОТ	2	89,69 76,23	9,33 0,27	179	152	19 1	4,179	8,36
286	прайс-лист	Вентилятор канальный К250L ц.о.=9589/1,18/5,55*1,069 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	1565,22		3130				
287	ТЕР20-02-014-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм (1 шт.) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (99 руб.): 128% от ФОТ СП (64 руб.): 83% от ФОТ	4	33,27 19,22	2,14	133	77	9	1,1445	4,58
288	ТСЦ-301-0234 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	4	1009,15		4037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	ТЕР20-02-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (1 клапан) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (46 руб.): 128% от ФОТ СП (30 руб.): 83% от ФОТ	2	35,15 18,15	2,11	70	36	4	1,0815	2,16
290	ТСЦ-301-2071 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	432,67		865				
291	ТЕР20-01-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (886 руб.): 128% от ФОТ СП (574 руб.): 83% от ФОТ	0,236	3832,04 2920,51	187,76 13,97	904	689	44 3	176,253	41,6
292	ТСЦ-301-1789 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	23,6	83,34		1967				
293	ТЕР20-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(факельный выброс) (100 м2 поверхности воздухопроводов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (37 руб.): 128% от ФОТ СП (24 руб.): 83% от ФОТ	0,011	3485,98 2673,97	151,73 11,55	38	29	2	161,3745	1,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	ТСЦ-301-1790 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,1	74,89		82				
295	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п. 1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (13 руб.): 128% от ФОТ СП (8 руб.): 83% от ФОТ	0,02	601,69 477,44	4,98	12	10		29,526	0,59
296	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	258,89		518				
297	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,02	7483,26		150				
298	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (42 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ	0,08	3087,76 523,51	66,13	247	42	5	31,98	2,56
299	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0092	14027,46		-129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	9,2	35,44		326				
BE1										
301	ТЕР20-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (93 руб.): 128% от ФОТ СП (61 руб.): 83% от ФОТ	0,025	3829,52 2920,51	185,24 13,97	96	73	5	176,253	4,41
302	ТСЦ-301-1786 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,5	85,8		215				
303	ТЕР20-02-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (1 дефлектор) (ОП п.1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (64 руб.): 128% от ФОТ СП (42 руб.): 83% от ФОТ	1	59,94 49,58	3,42	60	50	3	3,066	3,07
304	ТСЦ-301-5672 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	658,06		658				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	ТСЦ-101-0874 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,0314	15,57						
306	ТЕР20-02-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм (10 узлов) (ОП п. 1.20.19Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6 руб.): 128% от ФОТ СП (4 руб.): 83% от ФОТ	0,01	601,69 477,44	4,98	6	5		29,526	0,3
307	ТСЦ-301-3114 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1	258,89		259				
308	ТСЦ-301-0478 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Крепления для воздуховодов: (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,01	7483,26		75				
309	ТЕР26-01-054-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (21 руб.): 100% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	0,04	3087,76 523,51	66,13	124	21	3	31,98	1,28
310	101-1794	Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0046	14027,46		-65				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	прайс-лист	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5 ц.о.=217,12/1,18/5,55*1,069 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	4,6	35,44		163				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						364437	31930	2637 117		1904,84
Накладные расходы						40850				
Сметная прибыль						26520				
Итого по разделу 2 Вентиляция :										
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 6, 8-22, 28-39, 43-51, 53, 57-63, 67-75, 77-83, 87-88, 90, 94-102, 104-106, 109-113, 117, 119-125, 128-130, 133-139, 143, 145-149, 151-157, 161, 163, 165-169, 175-177, 180-188, 192, 194-198, 200, 202-208, 212, 214-225, 227-237, 241, 243-251, 253-255, 259, 261-281, 285, 287-297, 301-308						197299	31321	2559 117		1868,09
Накладные расходы 128% ФОТ (от 31 438)						40241				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 31 438)						26094				
Итого с накладными и см. прибылью						263634				1868,09
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 40-42, 52, 64-66, 84-86, 89, 91-93, 103, 114-116, 118, 131-132, 140-142, 144, 158-160, 162, 164, 178-179, 189-191, 193, 199, 209-211, 213, 226, 238-240, 242, 252, 256-258, 260, 282-284, 286, 298-300, 309-311						103035	609	78		36,75
Накладные расходы 100% ФОТ (от 609)						609				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 609)						426				
Итого с накладными и см. прибылью						104070				36,75
Итого						367704				1904,84
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 7, 23-27, 54-56, 76, 107-108, 126-127, 150, 170-174, 201						64103				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						64103				
Итого						64103				
Итого						431807				1904,84
В том числе:										
Материалы						329870				
Машины и механизмы						2637				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					32047				
	Накладные расходы					40850				
	Сметная прибыль					26520				
	Итого по разделу 2 Вентиляция					431807				1904,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					364437	31930	2637 117		1904,84
	Накладные расходы					40850				
	Сметная прибыль					26520				
	Итого по разделу 2 Вентиляция :									
	Итого по Строительным работам									
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):									
	Итого Поз. 6, 8-22, 28-39, 43-51, 53, 57-63, 67-75, 77-83, 87-88, 90, 94-102, 104-106, 109-113, 117, 119-125, 128-130, 133-139, 143, 145-149, 151-157, 161, 163, 165-169, 175-177, 180-188, 192, 194-198, 200, 202-208, 212, 214-225, 227-237, 241, 243-251, 253-255, 259, 261-281, 285, 287-297, 301-308					197299	31321	2559 117		1868,09
	Накладные расходы 128% ФОТ (от 31 438)					40241				
	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 31 438)					26094				
	Итого с накладными и см. прибылью					263634				1868,09
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 40-42, 52, 64-66, 84-86, 89, 91-93, 103, 114-116, 118, 131-132, 140-142, 144, 158-160, 162, 164, 178-179, 189-191, 193, 199, 209-211, 213, 226, 238-240, 242, 252, 256-258, 260, 282-284, 286, 298-300, 309-311					103035	609	78		36,75
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 609)					609				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 609)					426				
	Итого с накладными и см. прибылью					104070				36,75
	Итого					367704				1904,84
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					2040757				1904,84
	Итого по Монтажным работам									
	Монтаж оборудования:									
	Итого Поз. 7, 23-27, 54-56, 76, 107-108, 126-127, 150, 170-174, 201					64103				
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					64103				
	Итого					64103				
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					355772				
	Итого					2396529				1904,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Справочно, в ценах 2001г.:										
	Материалы					329870				
	Машины и механизмы					2637				
	ФОТ					32047				
	Накладные расходы					40850				
	Сметная прибыль					26520				
Итого по разделу 2 Вентиляция						2396529				1904,84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						415029	33261	3408 195		1977,83
Накладные расходы						42278				
Сметная прибыль						27511				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1 :										
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 3-4						4760	471	88 4		25,83
Накладные расходы 128% ФОТ (от 475)						608				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 475)						394				
Итого с накладными и см. прибылью						5762				25,83
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 5						10944	364	170		19,36
Накладные расходы 100% ФОТ (от 364)						364				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 364)						255				
Итого с накладными и см. прибылью						11563				19,36
Итого						17325				45,19
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-2						34888	496	513 74		27,8
Накладные расходы 80% ФОТ (от 570)						456				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 570)						342				
Итого с накладными и см. прибылью						35686				27,8
Итого						35686				27,8
Итого						53011				72,99
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1						53011				72,99
Итого по разделу 2 Вентиляция :										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 6, 8-22, 28-39, 43-51, 53, 57-63, 67-75, 77-83, 87-88, 90, 94-102, 104-106, 109-113, 117, 119-125, 128-130, 133-139, 143, 145-149, 151-157, 161, 163, 165-169, 175-177, 180-188, 192, 194-198, 200, 202-208, 212, 214-225, 227-237, 241, 243-251, 253-255, 259, 261-281, 285, 287-297, 301-308						197299	31321	2559 117		1868,09
Накладные расходы 128% ФОТ (от 31 438)						40241				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 31 438)						26094				
Итого с накладными и см. прибылью						263634				1868,09
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 40-42, 52, 64-66, 84-86, 89, 91-93, 103, 114-116, 118, 131-132, 140-142, 144, 158-160, 162, 164, 178-179, 189-191, 193, 199, 209-211, 213, 226, 238-240, 242, 252, 256-258, 260, 282-284, 286, 298-300, 309-311						103035	609	78		36,75
Накладные расходы 100% ФОТ (от 609)						609				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 609)						426				
Итого с накладными и см. прибылью						104070				36,75
Итого						367704				1904,84
Итоги по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 7, 23-27, 54-56, 76, 107-108, 126-127, 150, 170-174, 201						64103				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						64103				
Итого						64103				
Итого						431807				1904,84
Итого по разделу 2 Вентиляция						431807				1904,84
Итого						484818				1977,83
В том числе:										
Материалы						378360				
Машины и механизмы						3408				
ФОТ						33456				
Накладные расходы						42278				
Сметная прибыль						27511				
ВСЕГО по смете						484818				1977,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						415029	33261	3408 195		1977,83
Накладные расходы						42278				
Сметная прибыль						27511				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1 :										
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 3-4						4760	471	88 4		25,83
Накладные расходы 128% ФОТ (от 475)						608				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 475)						394				
Итого с накладными и см. прибылью						5762				25,83
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 5						10944	364	170		19,36
Накладные расходы 100% ФОТ (от 364)						364				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 364)						255				
Итого с накладными и см. прибылью						11563				19,36
Итого						17325				45,19
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						96154				45,19
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 1-2						34888	496	513 74		27,8
Накладные расходы 80% ФОТ (от 570)						456				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 570)						342				
Итого с накладными и см. прибылью						35686				27,8
Итого						35686				27,8
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						198057				27,8
Итого						294211				72,99
Итого по разделу 1 Теплоснабжение калорифера П1						294211				72,99
Итого по разделу 2 Вентиляция :										
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 6, 8-22, 28-39, 43-51, 53, 57-63, 67-75, 77-83, 87-88, 90, 94-102, 104-106, 109-113, 117, 119-125, 128-130, 133-139, 143, 145-149, 151-157, 161, 163, 165-169, 175-177, 180-188, 192, 194-198, 200, 202-208, 212, 214-225, 227-237, 241, 243-251, 253-255, 259, 261-281, 285, 287-297, 301-308						197299	31321	2559 117		1868,09
Накладные расходы 128% ФОТ (от 31 438)						40241				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 31 438)					26094				
	Итого с накладными и см. прибылью					263634				1868,09
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 40-42, 52, 64-66, 84-86, 89, 91-93, 103, 114-116, 118, 131-132, 140-142, 144, 158-160, 162, 164, 178-179, 189-191, 193, 199, 209-211, 213, 226, 238-240, 242, 252, 256-258, 260, 282-284, 286, 298-300, 309-311					103035	609	78		36,75
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 609)					609				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 609)					426				
	Итого с накладными и см. прибылью					104070				36,75
	Итого					367704				1904,84
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					2040757				1904,84
	Итого по Монтажным работам									
	Монтаж оборудования:									
	Итого Поз. 7, 23-27, 54-56, 76, 107-108, 126-127, 150, 170-174, 201					64103				
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					64103				
	Итого					64103				
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					355772				
	Итого					2396529				1904,84
	Итого по разделу 2 Вентиляция					2396529				1904,84
	Итого					2690740				1977,83
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					378360				
	Машины и механизмы					3408				
	ФОТ					33456				
	Накладные расходы					42278				
	Сметная прибыль					27511				
	ВСЕГО по смете					2690740				1977,83

Составил: _____ Мацулева Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)